Português | Carregadoras | Mini-pás Carregadoras de Rodas | R

1350R NXT2

LIVRO DA MÁQUINA

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico
Capacidade operativa nominal		612 kg
Capacidade operativa nominal com contrapeso opcional		680 kg
Peso sem carga		2384 kg
Peso e dimensões		
Distância entre eixos	y	950 mm
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	3670 mm
Altura até ao pino de articulação – Totalmente subido	h28	2794 mm
Altura total até ao teto de proteção	h17	1930 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5	40 °
Altura de descarga	h29	2123 mm
Comprimento total com balde	l16	3076 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6	584 mm
Basculamento para trás à altura do solo	a13	28 °
Altura do assento ao solo	h30	871 mm
Largura total - sem balde	b1	1364 mm
Largura do balde	e1	1372 mm
Distância ao solo	m4	203 mm
Comprimento total - sem balde	l2	2360 mm
Ângulo de saída	a2	25 °
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18	1842 mm
Ângulo de saída (traseiro)		25 °
Atuação		
Velocidade de deslocação (sem carga)		12.90 km/h
Pneus		
Pneus standard		10 x 16,5 - 10 PR HD
Motor		
Marca do motor		Yanmar
Modelo do motor		4TNV88C-KMS
Norma do motor		Stage V
Binário máx. / Rotação do motor		146.20 Nm / 2800 rpm
Fonte de energia		Diesel
Potência do motor (cv / kW)		46 Hp / 34.30 kW
Bateria		12 V
Alternador		100 kW
Motor de arranque		2.30 kW
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		63.60 l/min
Pressão Hidráulica Auxiliar		207 bar
Capacidade do tanque		
Capacidade do tanque de combustível		59.40 l
Capacidade do depósito hidráulico		34.80 l
Cilindrada		2.20 l
Líquido de refrigeração		7.90 l
Ruído e vibração		
Ruído ambiente (LwA)		82 dB
Ruído no posto de condução (LpA)		100 dB
Vibração de corpo inteiro (ISO 2631-1)		0.81 m/s²
Vibração em mãos e braços		< 1.90 m/s²


b18
e1
b19
wa3
b1

b20
b10
b1
e1


a4
a5
h27
h28
d4
h17
h29
h30
a13
a2
y
l2
m4
l16

BALDE DE CONSTRUÇÃO

Balde de construção

Balde de construção - BS 1380/320

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736002	280 l	220 l	134 kg	475 mm	819 mm
Largura	Profundidade				
1380 mm	748 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : X

Balde de construção - BS 1480/340

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736061	300 l	230 l	141 kg	475 mm	819 mm
Largura	Profundidade				
1480 mm	748 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : X

Balde de construção - BS 1520/350

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736003	310 l	240 l	143 kg	475 mm	819 mm
Largura	Profundidade				
1525 mm	748 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : X

Balde de construção - BS 1550/360

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736065	350 l	280 l	143 kg	475 mm	819 mm
Largura	Profundidade				
1550 mm	748 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : X

BALDE DE CONSTRUÇÃO

Balde de construção

Balde de construção - BC 1370/270 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Largura
810912	0.28 m³	0.22 m³	129.27 kg	508 mm	1371.60 mm

Profundidade
812.80 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : X

Balde de construção - BC 1520/310 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Largura
810913	0.31 m³	0.25 m³	137.89 kg	508 mm	1524 mm

Profundidade
812.80 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : X

Balde de construção - BC 1560/320 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Altura	Comprimento	Largura
810914	0.31 m³	140.16 kg	508 mm	812.80 mm	1562.10 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : X

Balde de construção - BC 1560/390 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Largura
810934	0.39 m³	0.31 m³	151.49 kg	609.60 mm	1562.10 mm

Profundidade
812.80 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : X

Balde de construção - BC 1670/420 QA

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Largura
810915	0.42 m³	0.33 m³	186.42 kg	533.40 mm	1676.40 mm
Profundidade					
889 mm					

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

BALDE DE CONSTRUÇÃO

Balde de construção - Reforçado

Balde de construção - Reforçado - BD 1380/320

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736008	280 l	220 l	132 kg	475 mm	827 mm
Largura	Profundidade				
1380 mm	768 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Balde de construção - Reforçado - BD 1520/350

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736009	310 l	240 l	175 kg	475 mm	827 mm
Largura	Profundidade				
1520 mm	768 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

BALDE DE CONSTRUÇÃO

Balde de construção com dentes



Balde de construção com dentes - BS 1380/320 T

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736005	280 l	220 l	148 kg	561 mm	905 mm
Largura	Profundidade				
1380 mm	834 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕



Balde de construção com dentes - BS 1500/510 T

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736062	300 l	230 l	155 kg	561 mm	905 mm
Largura	Profundidade				
1480 mm	834 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕



Balde de construção com dentes - BS 1550/360 T

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736006	310 l	240 l	158 kg	561 mm	905 mm
Largura	Profundidade				
1520 mm	834 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕



Balde de construção com dentes - BS 1650/730 T

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736066	310 l	240 l	160 kg	561 mm	905 mm
Largura	Profundidade				
1550 mm	834 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

BALDE 4 EM 1

Balde 4 em 1

Balde 4 em 1 - B4x1 1380/300

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736018	300 l	240 l	266 kg	721 mm	767 mm
Largura	Profundidade				
1380 mm	610 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde 4 em 1 - B4x1 1520/330

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736019	330 l	270 l	284 kg	721 mm	767 mm
Largura	**Profundidade**				
1525 mm	610 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde 4 em 1 - B4x1 1550/340

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736067	340 l	270 l	295 kg	721 mm	767 mm
Largura	**Profundidade**				
1550 mm	610 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE 4 EM 1

Balde 4 em 1 com dentes

Balde 4 em 1 com dentes - B4x1 1380/300 T

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736020	300 l	240 l	274 kg	721 mm	852 mm
Largura	**Profundidade**				
1380 mm	695 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde 4 em 1 com dentes - B4x1 1520/330 T

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736021	330 l	270 l	272 kg	721 mm	852 mm
Largura	**Profundidade**				
1525 mm	695 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde 4 em 1 com dentes - B4x1 1550/340 T

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736068	340 l	270 l	282 kg	721 mm	852 mm
Largura	**Profundidade**				
1550 mm	695 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE PARA APLICAÇÕES AMBIENTAIS COM GARRA

Balde para aplicações ambientais com garra

Balde para aplicações ambientais com garra - BGI 1380/210

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Comprimento	Largura	Altura garra fechada
N736031	210 l	292 kg	951 mm	1380 mm	751 mm
Altura garra aberta	**Profundidade**				
1100 mm	833 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE PARA MATERIAIS LEVES

Balde para materiais leves

Balde para materiais leves - BLM 1370/420 BCE

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Altura	Largura	Profundidade
811650	0.42 m³	176.90 kg	584.20 mm	1371.60 mm	990.60 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde para materiais leves - BLM 1520/480

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Altura	Largura	Profundidade
811651	0.48 m³	186.88 kg	584.20 mm	1524 mm	990.60 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde para materiais leves - BLM 1670/530

Número de referência	Capacidade da cúpula	Peso	Altura	Largura	Profundidade
811652	0.53 m³	202.75 kg	584.20 mm	1676.40 mm	1016 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

BALDE PARA MATERIAIS LEVES

Balde para materiais leves

Balde para materiais leves - BLM 1220/330

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N726011	330 l	270 l	97 kg	542 mm	819 mm

Largura	Profundidade
1220 mm	719 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Balde para materiais leves - BLM 1380/430

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736013	430 l	370 l	150 kg	602 mm	889 mm

Largura	Profundidade
1380 mm	816 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Balde para materiais leves - BLM 1520/480

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736014	480 l	420 l	168 kg	602 mm	889 mm

Largura	Profundidade
1520 mm	816 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Balde para materiais leves - BLM 1680/530

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736015	530 l	460 l	175 kg	602 mm	889 mm
Largura	**Profundidade**				
1680 mm	816 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : X

BALDE UTILITÁRIO

Balde utilitário



Balde utilitário - BU 1380/380

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736011	380 l	310 l	146 kg	530 mm	1380 mm
Largura	**Profundidade**				
1380 mm	865 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : X



Balde utilitário - BU 1520/430

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N736012	430 l	350 l	155 kg	530 mm	1525 mm
Largura	**Profundidade**				
1520 mm	865 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : X



Balde utilitário - BU 1680/590

Número de referência	Capacidade da cúpula	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento
N747008	590 l	480 l	220 kg	575 mm	1680 mm
Largura	**Profundidade**				
1680 mm	950 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : X

GARFO PARA ESTRUME

Garfo para estrume



Garfo para estrume - FM 1400

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Diâmetro do dente	Comprimento do dente
N736026	150 kg	579 mm	892 mm	37.50 mm	810 mm
Espaçamento dos dentes	Largura				
213 mm	1400 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕



Garfo para estrume - FM 1520

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Diâmetro do dente	Comprimento do dente
N736027	120 kg	579 mm	892 mm	37.50 mm	810 mm
Espaçamento dos dentes	Largura				
200 mm	1500 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

GARFO PARA ESTRUME COM GARRA

Garfo para estrume com garra

Garfo para estrume com garra - FMG 1400/380

Número de referência	Capacidade	Peso	Comprimento	Comprimento do dente	Espaçamento dos dentes
N736029	380 l	184 kg	848 mm	810 mm	217 mm
Largura	Altura garra fechada				
1400 mm	746 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas :

Garfo para estrume com garra - FMG 1500/380

Número de referência	Capacidade	Peso	Comprimento	Comprimento do dente	Espaçamento dos dentes
N736030	380 l	194 kg	848 mm	650 mm	200 mm
Largura	Altura garra fechada				
1500 mm	746 mm				

Equipamento obrigatório das máquinas :

QUADRO PORTA-GARFOS BASCULANTE

Quadro porta-garfos basculante

Quadro porta-garfos basculante - CAT 1220/1000

Número de referência	Capacidade	Peso	Altura	Comprimento	Comprimento do garfo
N736024	1000 kg	151 kg	890 mm	1302 mm	1000 mm

Espessura do garfo	Largura do garfo	Largura
35 mm	100 mm	1212 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

ADAPTADOR DE ENGATE

Adaptador de engate

Adaptador de engate - IC-HITCH 1160 QA

Número de referência	Peso	Altura	Largura	Profundidade
50504733	53.07 kg	457.20 mm	1168.40 mm	304.80 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

INTERFACE CONCORRÊNCIA

Interface concorrência

Interface concorrência - CACI QA to QA

Número de referência	Peso
50860219	117.02 kg

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

LÂMINA DOZER

Lâmina dozer

Lâmina dozer - BLD 1480

Número de referência	Peso	Altura	Largura
N736036	235 kg	677 mm	1480 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : ✕

Lâmina dozer - BLD 1480 H

Número de referência	Peso	Altura	Largura
N736037	310 kg	677 mm	1480 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

LÂMINA RETA PARA NEVE

Lâmina para neve

Lâmina para neve - BLS 1800

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
N51502224	280 kg	700 mm	900 mm	1800 mm

BALDE DE LIMPADORA VARREDORA

Balde de limpadora varredora

Balde de limpadora varredora - SCB 1370

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento	Largura
N736038	220 l	310 kg	651 mm	1222 mm	1631 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de limpadora varredora - SCB 1525

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Altura	Comprimento	Largura
N736039	250 l	346 kg	651 mm	1222 mm	1781 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE DE LIMPADORA VARREDORA

Balde de limpadora varredora

Balde de limpadora varredora - SCB 1740/390 QA

Número de referência	Capacidade nivelado	Peso	Largura
50504644	0.39 m³	417.30 kg	1752.60 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

VARREDORA ANGULAR

Varredora angular

Varredora angular - SCA 1750

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
N51502366	391 kg	689 mm	1342 mm	1753 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Varredora angular - SCA 1900

Número de referência	Peso	Altura	Comprimento	Largura
N51502367	421 kg	689 mm	1342 mm	1908 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BROCA DE CORRENTE

Broca de corrente

Broca de corrente - ACD 760 RD QA

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio
503541	163.29 kg	65.02 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Broca de corrente - ACD 910 HX QA

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio
N503545	176.90 kg	50.80 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Broca de corrente - ACD 910 RD QA

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio
503542	170.09 kg	65.02 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BROCA DE ENGRENAGEM PLANETÁRIA

Broca de engrenagem planetária

Broca de engrenagem planetária - APD 760 HX QA

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio
50504403	154.22 kg	50.80 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Broca de engrenagem planetária - APD 760 RD QA

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio
50504397	154.22 kg	65.02 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

MARTELO PNEUMÁTICO

Martelo pneumático

Martelo pneumático - H 88

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio	Altura
N51502209	88 kg	47.90 mm	773 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Martelo pneumático - H 162

Número de referência	Peso	Diâmetro do veio	Altura
N51502210	162 kg	53.70 mm	932 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes

19_11_2026_05:39_1350R_NXT2_machine_book_PT